

**SOLUÇÕES EM ALTURAS** 

## **CINTO PARAQUEDISTA**

## **AT 7015 ATHOS CONFORT II RUST**

Pontos de Conexão	Ajustes	Material Fibra	Material Argolas e Fivelas	C.A	NBR
04	05	POLIÉSTER	AÇO C/. REV. CONTRA OXIDAÇÃO	37.977	15.835/2020 15.836/2020





## Descrição

∧ Cinturão de segurança do tipo paraquedista com 4 pontos de conexão

Λ Conexão dorsal, uma argola "D" inclinada, em aço - Utilizada para retenção de queda (A), com revestimento anti oxidação

- A Conexão **peitoral** formado por dois pontos confeccionados em fita de poliéster **devem ser utilizados em conjunto (A/2)**
- Λ Conexão lateral, duas argolas "D" inclinadas, em aço, utilizada para trabalho de posicionamento (P), com revestimento anti oxidação
- ∧ Conexão suspensório, duas alças poliéster na altura dos **ombros**, Utilizada para suspensão e resgate (S)
- ∧ Confeccionado em material sintético, **Fita primária em poliéster 45mm** de alta tenacidade
- Λ Com laudo aprovado para usuários até 140 Kg. Consultar informações adicionais do fabricante
- ∧ Conforto em **espuma EVA** localizado na região **lombar**
- Λ **Costuras Zig-Zag Athenas**: Desenvolvida para proporcionar grande resistência, realizadas em máquina automatizadas
- ∧ Fivelas duplas de aço com revestimento anti oxidação para ajustes nas pernas, cintura e suspensórios
- A Dispositivos em polímero complementar à regulagem para armazenar a sobra da fita
- Λ Cinturão possui tecnologia de gestão do EPI ATHPRO.

## **Aplicação**

Trabalho em altura, na retenção de quedas, trabalho de posicionamento e suspensão.