

SISTEMA DE RESGATE COM REDUÇÃO DE PESO 4X1 AT 582

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

CARGA DE RUPTURA	22 Kn
CARGA MÁXIMA DE TRABALHO	150 KG
TIPO	REDUÇÃO 4X1
ALTURA X LARGURA	50 X 26 CM
COMPRIMENTO	40 MTS
DIÂMETRO DA CORDA	12 MM
PESO	5.2 Kg



Descrição

Sistema de polias para redução de carga 4 para 1 com bloqueador mecânico, eficaz para diversos tipos de trabalhos em resgate e espaço confinado, próprio para uso no Tripé AT 9003 ou similar, extremidade das cordas fechadas por sistema de costura suportando até 22 kN, com proteção termo retrátil, que facilita o uso e substitui o nó de segurança, minimizando erros em nós e perda de resistência do sistema em decorrência de nós errados.

Sistema composto por:

- 02 - Polias (**AT 5333**) Duplas placas oscilantes em **INOX**, carga de ruptura 30 Kn
- 40 - Metros de corda (**1.26.003**) em poliamida semi-estática 12mm NR 18
- 01 - Dispositivo trava-quedas (**AT 7072 C**) para cordas de 12 mm tipo dobradiça com dupla trava, em aço inox
- 01 - Sacola (**AT BAG**) com fechamento estanque a prova d'água com 23 litros (50 mts de corda)
- 03 - Conectores (**AT 7024**) Classe "B" Oval, em aço, trava rosca, 23 Kn

Aplicação

Diversos tipos de trabalho em espaço confinado ou locais onde necessite resgate ou ascensão.

